

# Canon PIXMA 2411



## Caractéristiques générales

### *Fonctions*

Impression, copie et numérisation

## Spécifications d'impression

### *Résolution d'impression*

Jusqu'à 4800<sup>1</sup> × 1200 ppp

### *Technologie d'impression*

2 cartouches FINE (noir et couleur)

Imprimante à réservoirs d'encre rechargeables

### *Vitesse d'impression en noir et blanc*

Environ 8,8 ipm<sup>2</sup>

### *Vitesse d'impression en couleur*

Environ 5 ipm<sup>3</sup>

### *Vitesse d'impression photo*

10 × 15 cm sans marge : environ 60 secondes<sup>4</sup>

### *Impression sans marge*

Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 13 × 13 cm, 10 × 15 cm)

# Cartouches et autonomie

## *Cartouches d'encre standard*

GI-490 <PGBK>

GI-490 <C>

GI-490 <M>

GI-490 <Y>

## *Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)*

Impression de documents A4 couleur<sup>2</sup>

Noir : 12.000 pages\*

Couleur : 7000 pages\*

\* Autonomie supplémentaire estimée.

## *Autonomie de la cartouche (impression photo)*

Impression de photos couleur 10 × 15 cm<sup>2</sup>

Couleur : 2000 photos\*

\* Autonomie supplémentaire estimée.

# Papiers pris en charge

## *Types de papiers*

Papier ordinaire

Papier Haute Résolution (HR-101N)

Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)

Papier Photo Pro Lustré (LU-101)

Papier Photo Satiné (SG-201)

Papier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501)

Papier Mat à Fort Grammage (MP-101)

Enveloppe

## *Capacité papier maximum en entrée*

Bac arrière : max. 100 feuilles (papier ordinaire)

## *Formats de papier*

A4, A5, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, Enveloppes (DL, COM10), Lettre, Légal

## *Grammage du papier*

Papier ordinaire : 64 à 105 g/m<sup>2</sup>

Papier photo Canon : jusqu'à 275 g/m<sup>2</sup>

# Caractéristiques de numérisation

## *Type de scanner*

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS

## *Résolution (optique) du scanner*

600 x 1200 ppp<sup>2</sup>

## *Vitesse de numérisation A4*

Environ 19 s<sup>2</sup>

## *Profondeur de numérisation (entrée/sortie)*

Couleur : 48 bits / 24 bits

Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

*Taille de document max.*

216 × 297 mm

## **Caractéristiques de copie**

*Vitesse de copie*

Première copie (sFCOT) : environ 32 s<sup>9</sup>

Vitesse sESAT : environ 1,7 ipm<sup>10</sup>

*Copies multiples*

20 copies (max.)

*Fonctionnalités*

Copie de documents (papier ordinaire)

*Zoom de copie*

Copie ajustée à la page

## **Interface**

*Type et taille d'affichage*

Écran LCD (mono segment 1,2 pouces)

*Type d'interface – PC/Mac*

USB Haute-vitesse (Port B)

## **Logiciels**

*Systèmes d'exploitation pris en charge*

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

.NET Framework 4.5.2 ou 4.6 est requis

*Configuration système minimale requise*

Windows : espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8

Affichage : XGA 1024 × 768